

Změna č. 2 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Zařízení pro plnění vodou

č.j. 2444/2020-SŽDC-GR-05

Správa železnic, IČO 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, jako osoba, která podle Článku 4 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou, zpracovává Popis zařízení služeb, oznamuje vydání změny č. 2 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Zařízení pro plnění vodou, účinné od 15. 1. 2020.

Ve výše uvedeném Popisu zařízení služeb se mění následující:

1. Celý dokument – změna názvu organizace:

Text Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se nahradí textem Správa železnic, státní organizace, respektive Správa železnic.

2. Kapitola 3.1 – aktualizace seznamu instalací zařízení služeb

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Brno - hl.n. - odst."A"	0 - 24	mezi kolejemi 668 a 669	668	265	669	265	ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	RSM - účtuje OCÚ Východ - platného ceníku
Brno - hl.n. - odst."B"	0 - 24	u koleje č. 504	504	125			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ východ - cenu dle platného ceníku
Brno - hl.n. - odst."B"	0 - 24	mezi kolejemi 505 až 506	505	273	506	192	ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ východ - cenu dle platného ceníku
Brno - hl.n. - odst."B"	0 - 24	mezi kolejemi 507 až 508	507	215	508	225	ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ východ - cenu dle platného ceníku
Brno - hl.n. - odst."B"	0 - 24	mezi kolejemi 510 až 511	510	334	511	327	ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ východ - cenu dle platného ceníku
Brno - hl.n. - odst."B"	0 - 24	mezi kolejemi 512 až 513	512	319	513	312	ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ východ - cenu dle platného ceníku
Brno - hl.n. - odst."B"	0 - 24	mezi kolejemi 514 až 515	514	325	515	196	ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ východ - cenu dle platného ceníku
Brno - hl.n. - odst."B"	0 - 24	mezi kolejemi 516 až 517	516	196	517	194	ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ východ - cenu dle platného ceníku

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Břeclav	0 - 24	žst. Břeclav mezi nástupišti	9a	123	11a	91	ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
Břeclav	0 - 24	žst. Břeclav mezi nástupišti	11	285	13	238	ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
Břeclav	0 - 24	žst. Břeclav mezi nástupišti	5b	170	7c	320	ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
Břeclav	0 - 24	žst. Břeclav mezi nástupišti	1	851			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
Břeclav	0 - 24	žst. Břeclav mezi nástupišti	2	924			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
Břeclav	0 - 24	žst. Břeclav mezi nástupišti	4	441			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
Břeclav	0 - 24	žst. Břeclav mezi nástupišti	6	246	8	646	ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
Břeclav	0 - 24	žst. Břeclav mezi nástupišti	10b	414	12	214	ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
České Budějovice	0 - 24	mezi kolejí č. 5 a 7 v šachtách mezi kolejemi, 180 m mezi šachtami	5	252	7	254	ČD a.s.	použití zařízení: tyemnyak@szdc.cz, obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@szdc.cz	ČD a.s., OCP západ, doplnění vody účtuje dopravcům Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zařízení plnění vodou obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zařízení pro plnění vodou i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zařízení pro plnění vodou.
České Budějovice	0 - 24	mezi kolejí č. 1 a 2 v šachtách mezi kolejemi, 180 m mezi šachtami	1	349	2	436	ČD a.s.	použití zařízení: tyemnyak@szdc.cz, obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@szdc.cz	ČD a.s., OCP západ, doplnění vody účtuje dopravcům Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zařízení plnění vodou obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zařízení pro plnění vodou i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zařízení pro plnění vodou.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
České Budějovice	0 - 24	mezi kolejí č. 4 a 6 v šachtách mezi kolejemi, 180 m mezi šachtami	4	411	6	361	ČD a.s.	použití zařízení: tyemnyak@szdc.cz, obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@szdc.cz	ČD a.s., OCP západ, doplnění vody účtuje dopravcům Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zařízení plnění vodou obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zařízení pro plnění vodou i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zařízení pro plnění vodou.
České Budějovice	0 - 24	u koleje č. 10 v šachtách mezi kolejemi, 180 m mezi šachtami	10	331			ČD a.s.	použití zařízení: tyemnyak@szdc.cz, obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@szdc.cz	ČD a.s., OCP západ, doplnění vody účtuje dopravcům Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zařízení plnění vodou obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zařízení pro plnění vodou i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zařízení pro plnění vodou.
Havlíčkův Brod	0 - 24	II., III. a IV. nástupiště	2	323	4	323	ČD, a.s. RSM	Schor@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
Havlíčkův Brod	0 - 24	II., III. a IV. nástupiště	1	323	3	323	ČD, a.s. RSM	Schor@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
Havlíčkův Brod	0 - 24	II., III. a IV. nástupiště	5	299	7	305	ČD, a.s. RSM	Schor@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
Letovice	0 - 24	vedle manipulační koleje č. 6	6	140			Správa železnic	OCUVsekretariat@cd.cz	Správa železnic přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	mezi kolejí č. 104 a 106 v šachtách mezi kolejemi	104	202	106	192	Správa železnic	použití zařízení: Seidl@szdc.cz obsazení koleje a nástupiště: ZSTPLZmankan@szdc.cz	Správa železnic OŘ Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zařízení plnění vodou obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zařízení pro plnění vodou i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zařízení pro plnění vodou.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	mezi kolejí č. 3 a 5 v šachtách mezi kolejemi	3	155	5	149	Správa železnic	použití zařízení: Seidl@szdc.cz obsazení koleje a nástupišť.: ZSTPLZmankan@szdc.cz	Správa železnic OR Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zařízení plnění vodou obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zařízení pro plnění vodou i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zařízení pro plnění vodou.
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	mezi kolejí č. 0 a 2 v šachtách mezi kolejemi	0	172	2	551	Správa železnic	použití zařízení: Seidl@szdc.cz obsazení koleje a nást.: ZSTPLZmankan@szdc.cz	Správa železnic OR Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zařízení plnění vodou obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zařízení pro plnění vodou i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zařízení pro plnění vodou.
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	mezi kolejí č. 4 a 6 v šachtách mezi kolejemi	4	481	6	379	Správa železnic	použití zařízení: Seidl@szdc.cz obsazení koleje a nást.: ZSTPLZmankan@szdc.cz	Správa železnic OR Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zařízení plnění vodou obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zařízení pro plnění vodou i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zařízení pro plnění vodou.
Plzeň hlavní nádraží, obvod seřaďovací nádraží	0 - 24	Stojany pro plnění a odsávání vozů	453	221			Správa železnic	použití zařízení: Seidl@szdc.cz obsazení koleje a nást.: ZSTPLZmankan@szdc.cz	Správa železnic OR Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zařízení plnění vodou obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zařízení pro plnění vodou i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zařízení pro plnění vodou.
Prostějov hlavní nádraží	0 - 24	od bývalé vodárny směr bedihoštské zhlaví	6	268	8	270		Ing. Jaroslav Chaloupka, 606 734 246	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Šumperk	0 - 24	vlečka ČD, a.s.	12	218				Ing. Jaroslav Chaloupka, 606 734 246	Zařízení v majetku ČD, a.s. a nachází se na vlečce ČD, a.s.
Tišnov	0 - 24	mezi kolejemi 3 a 5	3	701	5	574	ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	RSM - účtuje OCÚ východ - platného ceníku
Valašské Meziříčí	0 - 24	vsetínské zhlaví	1	708	3	694	ČD a.s.	Ing. Jaroslav Chaloupka, 606 734 246	ČD a.s.
Valašské Meziříčí	0 - 24	vsetínské zhlaví	5	620	7	607	ČD a.s.	Ing. Jaroslav Chaloupka, 606 734 246	ČD a.s.
Valašské Meziříčí	0 - 24	hustopečské zhlaví	5	620	7	607	ČD a.s.	Ing. Jaroslav Chaloupka, 606 734 246	ČD a.s.
Valašské Meziříčí	0 - 24	konec 2. nástupiště směr Branky na M.	6	552	8	189	ČD a.s.	Ing. Jaroslav Chaloupka, 606 734 246	ČD a.s.
Valašské Meziříčí	0 - 24	konec 2. nástupiště směr Branky na M.	6	552	4	542	ČD a.s.	Ing. Jaroslav Chaloupka, 606 734 246	ČD a.s.
Valašské Meziříčí	0 - 24	konec 2. nástupiště směr Hostašovice	2	539	4	542	ČD a.s.	Ing. Jaroslav Chaloupka, 606 734 246	ČD a.s.
Valašské Meziříčí	0 - 24	lhotecké zhlaví	4	542	8	189	ČD a.s.	Ing. Jaroslav Chaloupka, 606 734 246	ČD a.s.
Veselí nad Moravou	0 - 24	Mezi nástupišti 1 a 2	2	469	4	404	ČD, a.s. RSM	MichalikP@szdc.cz	Správa železnic účtuje OCÚ východ spotřebu vody
Vsetín	0 - 24	km 37.760 polanecké zhlaví +100m	11	432	9	448	ČD a.s.	Ing. Jaroslav Chaloupka, 606 734 246	jen v létě, ČD, a.s., 6x vývod vždy po 25m
Zlín střed	0 - 24	km 10.050	6	198			ČD a.s.	Ing. Jaroslav Chaloupka, 606 734 246	

V Praze dne 15. 1. 2020

JUDr. Hana Honzáková, v.r.

ředitelka odboru obchodních a smluvních vztahů