



**Č.j. 16404/2019-SŽDC-GŘ-O11**

**Správa železnic**

**— vydává**

## **Popis zařízení služeb**

### **Odstavné koleje**

Záznam o změnách	
Číslo změny	Popis změny
1	Aktualizace kapitoly 3.1
2	Aktualizace kapitoly 3.1
3	Název organizace „Správa železniční dopravní cesty, státní organizace“ respektive „SŽDC“ se nahradil textem „Správa železnic, státní organizace,“ respektive „Správa železnic“, aktualizace kapitoly 3.1
4	Aktualizace kapitoly 3.1
5	Aktualizace kapitoly 3.1
6	Aktualizace kapitoly 3.1
7	Aktualizace kapitoly 3.1
8	Aktualizace kapitoly 3.1
9	Aktualizace kapitoly 3.1
10	Aktualizace kapitoly 3.1
11	Aktualizace kapitol 2.1, 2.2, 2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
12	Aktualizace kapitoly 3.1
13	Aktualizace kapitoly 3.1
14	Aktualizace kapitoly 3.1
15	Aktualizace kapitoly 3.1
16	Změna ceny v kapitole 4.1.1

## Obsah

1	OBECNÉ INFORMACE.....	4
1.1	Úvod.....	4
1.2	Provozovatel zařízení služeb.....	4
1.3	Platnost a změny.....	4
2	SLUŽBY.....	4
2.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel.....	4
2.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel.....	4
2.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel.....	5
3	POPIS ZAŘÍZENÍ SLUŽEB.....	6
3.1	Seznam instalací zařízení služeb.....	6
4	CENY.....	18
4.1	Informace o cenách.....	18
4.1.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavných kolejích.....	18
4.1.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje.....	18
4.1.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje.....	19
4.1.4	Fakturace.....	19
4.2	Informace o slevách.....	20
5	PODMÍNKY PŘÍSTUPU.....	20
5.1	Právní požadavky.....	20
5.2	Technické podmínky.....	20
5.3	Samoobslužný způsob využití zařízení služeb.....	20
5.4	Informační systémy.....	21
6	PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY.....	21
6.1	Žádosti o přístup k zařízení služeb nebo ke službám.....	21
6.1.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel.....	21
6.1.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel.....	21
6.1.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel.....	22
6.1.4	Odebrání přidělené kapacity.....	22
6.2	Vyřízení žádosti.....	23
6.2.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel.....	23
6.2.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel.....	23
6.2.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel.....	23
6.3	Informace o dostupné kapacitě a výlukách.....	24
6.4	Spolupráce mezi provozovatelem zařízení služeb a provozovatelem dráhy.....	24

# 1 OBECNÉ INFORMACE

## 1.1 Úvod

Správa železnic vydává tento popis zařízení služeb v souladu s ustanovením Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177. Odstavná kolej je zařízením služeb v souladu s ustanovením zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“). Správa železnic je provozovatelem dráhy celostátní a regionální (viz Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic) a vybraných vleček. U dráhy celostátní a drah regionálních v majetku České republiky vykonává funkci vlastníka ve smyslu zákona o dráhách.

Tento popis je zveřejněn na portále provozování dráhy Správy železnic (<https://provoz.spravazeleznice.cz>).

## 1.2 Provozovatel zařízení služeb

Provozovatelem zařízení služeb je Správa železnic.

Název organizace: Správa železnic

Právní forma: státní organizace

Zakladatel: Česká republika

(výkonem funkce zakladatele je pověřeno Ministerstvo dopravy)

Sídlo organizace: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo: 70994234

Datum vzniku: 1. 1. 2003

Pro více informací navštivte webové stránky Správy železnic [www.spravazeleznice.cz](http://www.spravazeleznice.cz).

## 1.3 Platnost a změny

Tento dokument platí ode dne zveřejnění. Aktualizace dokumentu se provádí podle potřeby zpravidla k prvnímu dni kalendářního měsíce. Změny dokumentu jsou zveřejňovány na portále provozování dráhy Správy železnic (<https://provoz.spravazeleznice.cz>) nejpozději jeden kalendářní měsíc před účinností změny.

# 2 SLUŽBY

## 2.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel

Správa železnic na jí provozovaných zařízeních služeb Odstavná kolej poskytuje službu dlouhodobého odstavení drážních vozidel. Dopravce si odstavení drážních vozidel provádí sám svépomocí včetně jejich zajištění proti pohybu v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy provozovatele dráhy. Seznam kolejí je uveden v kapitole 3.1. Pro odstavení drážních vozidel si musí dopravce objednat kapacitu zařízení služeb v aplikaci KAZAS.

## 2.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel

Správa železnic na jí provozovaných dráhách (mimo zařízení služeb Odstavná kolej) umožňuje dopravcům provádět krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej. Za krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel se považuje krátkodobé odstavení drážních vozidel během obratu soupravy mezi jednotlivými plánovanými výkony nebo odstavení souprav během přepravního sedla mezi dvěma špičkami a to pouze na

základě souhlasu provozovatele dráhy. Maximální délka pro krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel je 168 hodin.

---

## **2.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel**

Správa železnic na jí provozovaných dráhách (mimo zařízení služeb Odstavná kolej) umožňuje dopravcům po udělení souhlasu provozního dispečera provádět krátkodobé provozní odstavování drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej. Za krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel se považuje krátkodobé odstavení drážních vozidel během přepravy, popř. před nebo po jízdě vlaku z provozních důvodů na předem určené dopravní koleji a to pouze na základě uděleného souhlasu provozního dispečera. Provozní dispečer souhlas k odstavení udělí pouze za předpokladu, že obsazení dané dopravní koleje nijak neomezí plánované jízdy vlaků po celou dobu uděleného souhlasu. Dopravce je povinen organizovat jízdy svých vlaků a posunových dílů tak, aby nejpozději v době vypršení uděleného souhlasu příslušnou kolej uvolnil. Maximální délka pro krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel je 168 hodin. Seznam kolejí pro krátkodobé provozní odstavení je uveden v prováděcím nařízení k předpisu SŽ D7 (PND7) v části A.

### 3 POPIS ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

#### 3.1 Seznam instalací zařízení služeb

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Balkova Lhota	0 - 24	3	630	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Balkova Lhota	0 - 24	8	300	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Batelov	0 - 24	2	354	ano	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	
Bedihošť	0 - 24	5	98	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Bechyně	0 - 24	4	69	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	nad kolejí TV
Bělá nad Radbuzou	0 - 24	5	125	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 75 m (výjezd HV)
Bezděz	0 - 24	5	257	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 140 m
Blansko	0 - 24	6	133	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Blansko	0 - 24	8	133	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Blížešov	0 - 24	4a	72	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení vozů k využití 54 m
Blovice	0 - 24	5	385	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 350 m (výjezd MUV)
Bohumín	0 - 24	419	761	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	421	671	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	423	597	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	427	451	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	429	374	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	512	212	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bohumín	0 - 24	514	165	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bohumín	0 - 24	516	123	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bohušovice nad Ohří	0 - 24	6	78	ne	ZSTUNLMankan@spravazeleznic.cz	vlastník ČD, a.s., kusá
Bohušovice nad Ohří	0 - 24	6b	195	ne	ZSTUNLMankan@spravazeleznic.cz	kusá
Bor	0 - 24	6	119	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 70 m (výjezd MUV)
Borohrádek	0 - 24	4	348	ano	ZSTHKRMankan@spravazeleznic.cz	
Branná	0 - 24	4	70	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Brno dolní nádraží	0 - 24	20	470	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o. Manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod.
Brno dolní nádraží	0 - 24	26	358	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	Manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod.
Brno dolní nádraží	0 - 24	28	337	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	Manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod.
Brno dolní nádraží	0 - 24	30	291	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	Manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod.
Brno dolní nádraží	0 - 24	32	267	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	Manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod.
Brno-Královo Pole	0 - 24	11	210	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Brno-Královo Pole	0 - 24	105	407	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Brno-Slatina	0 - 24	12	132	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Brodek u Přerova	0 - 24	5	830	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Břeclav	0 - 24	15	232	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	lze odstavit vozy v maximální délce 190 m od zarážedla
Břeclav	0 - 24	17	79	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Břeclav	0 - 24	31	32	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Březno u Chomutova	0 - 24	6a	102	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Březno u Chomutova	0 - 24	11	565	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	
Březno u Chomutova	0 - 24	13	488	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	
Březno u Chomutova	0 - 24	15	256	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Březno u Chomutova	0 - 24	15a	260	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, kolej z části s TV
Břvany	0 - 24	2b	29	ne	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, deponovací
Bučovice	0 - 24	5b	60	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	občasná manipulace AČR
Budišov u Třebíče	0 - 24	5	68	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Bystřice pod Hostýnem	0 - 24	4	272	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	před VB a ke StI nutno zachovat 70 m volných
Bystřice pod Hostýnem	0 - 24	7	211	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Čejč	0 - 24	6	163	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Čejč	0 - 24	8b	88	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Červenka	0 - 24	7a	63	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Červenka	0 - 24	7b	215	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Červenka	0 - 24	9	156	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Červenka	0 - 24	11	150	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Česká Kamenice	0 - 24	4	213	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Česká Kamenice	0 - 24	5	333	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Česká Skalice	0 - 24	5a	50	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
České Budějovice	0 - 24	111a	83	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
České Budějovice	0 - 24	213	292	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Český Těšín	0 - 24	10	52	ano	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Český Těšín	0 - 24	130	370	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Číčenice	0 - 24	13	345	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Číčenice	0 - 24	15	160	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Dalovice	0 - 24	5	510	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, kolej pro odstavování vozů, DOZ (Karlovy Vary)
Děčín východ	0 - 24	19	257	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá, trakční vedení v délce 126 m
Děčín východ	0 - 24	21	195	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá, trakční vedení v délce 41 m
Děčín-Prostřední Žleb	0 - 24	12	148	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	odstavná kolej, bez trakčního vedení, kusá
Děčín-Prostřední Žleb	0 - 24	14	128	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	odstavná kolej, bez trakčního vedení, kusá
Děčín-Prostřední Žleb	0 - 24	16	128	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	odstavná kolej, bez trakčního vedení, kusá
Dívčice	0 - 24	8	262	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	TV v délce 30 m
Dívčice	0 - 24	10	255	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Dobřichovice	0 - 24	4a	200	ano	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	
Dobřichovice	0 - 24	4b	100	ano	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	
Dobšice nad Cidlinou	0 - 24	5	287	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, pro odstavení 230 m
Dobšice nad Cidlinou	0 - 24	7	157	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Dolní Beřkovice	0 - 24	3	461	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Dolní Žandov	0 - 24	6	85	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Domašov nad Bystřicí	0 - 24	4	138	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Domažlice	0 - 24	17a	223	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Dřísy	0 - 24	5	218	ano	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV v celé délce
Ejpovice	0 - 24	4a	48	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Františkovy Lázně	0 - 24	8	357	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV
Frýdek-Místek	0 - 24	1b	87	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Frýdek-Místek	0 - 24	18	258	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Frýdlant v Čechách	0 - 24	7	163	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá, pro odstavení 150 m
Golčův Jeníkov	0 - 24	5	320	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	!! TV v délce 150 m !!
Golčův Jeníkov	0 - 24	5a	23	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Háj ve Slezsku	0 - 24	4	371	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Hanušovice	0 - 24	12	121	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	A1	30	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	E1	48	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	E2	130	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	E2a	39	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	E3	100	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	25c	70	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	36c	73	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	42	290	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Heřmanův Městec	0 - 24	11	506	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Hněvice	0 - 24	8	209	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hněvice	0 - 24	10	200	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Holkov	0 - 24	6a	81	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Holýšov	0 - 24	2a	353	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Holýšov	0 - 24	5	561	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 250 m, zbylá část KNV
Horažďovice	0 - 24	4	100	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	užitečná délka = 321 m
Horažďovice	0 - 24	5	531	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Horažďovice předměstí	0 - 24	11	20	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Bříza	0 - 24	4	289	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Horní Dvořiště	0 - 24	5a	96	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Dvořiště	0 - 24	18	214	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Dvořiště	0 - 24	100	125	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Dvořiště	0 - 24	103	136	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Lideč	0 - 24	5c	103	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Lideč	0 - 24	7b	177	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Hostašovice	0 - 24	3	583	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Hostinné	0 - 24	7b	166	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 80 m
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	10b	151	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	12b	149	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	14b	168	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	16b	168	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	18b	184	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	20b	207	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	24b	268	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	26b	239	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	28b	238	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	30b	155	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové-Slezské Předměstí	0 - 24	3a	93	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hrádek nad Nisou	0 - 24	8	229	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, pro odstavení 220 m
Hranice na Moravě	0 - 24	5a	184	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	8	295	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	15a	47	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	27	153	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	



Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Hranice na Moravě	0 - 24	49	315	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	51	415	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	53	222	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hrobce	0 - 24	4a	249	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hrobce	0 - 24	5b	65	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hrobce	0 - 24	7	122	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hrušky	0 - 24	6	133	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Hulín	0 - 24	5	114	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Cheb	0 - 24	1.spouštěcí	404	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV do km 456,285
Cheb	0 - 24	602	167	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV, směrová kolej severního třídicího kolejiště
Chlumec nad Cidlinou	0 - 24	12	415	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	
Chlumec nad Cidlinou	0 - 24	14	170	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Choceň	0 - 24	8d	131	ano	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Choceň	0 - 24	9a	17	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Choceň	0 - 24	9b	189	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Choceň	0 - 24	11	92	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Choceň	0 - 24	11a	166	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Chornice	0 - 24	13	101	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Chrást u Plzně	0 - 24	5	755	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 560 m, při odstavení je nutné nechat volný přístup k nástupištním hranám u první a třetí koleje
Chrášťany	0 - 24	3	418	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	vyloučená kolej
Ivanovice na Hané	0 - 24	5	143	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Jestřebí	0 - 24	5a	61	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá, 50 m pro odstavení
Jilemnice	0 - 24	2	100	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 100 m od Martinic (z důvodu jízdy do DKV)
Jince	0 - 24	5	382	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichov na Moravě	0 - 24	3a	50	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	2	124	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	9	237	ano	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	11	220	ano	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	201	355	ano	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	202	311	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	203	330	ano	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Kájov	0 - 24	7	395	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 300 m (nutno zachovat místo pro posun)
Kájov	0 - 24	9	111	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kájov	0 - 24	9a	79	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kaplice	0 - 24	4a	61	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kaplice	0 - 24	4b	34	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kaplice	0 - 24	5	568	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	od km 86,436 do km 86,456 zastřešení, nad kolejí přechází v km 86,524 napájecí převěsy trakčního vedení - nutno považovat za kolej s trvale zapnutým trakčním vedením
Kardašova Řečice	0 - 24	2a	129	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Kardašova Řečice	0 - 24	5	300	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Karlovy Vary	0 - 24	7	131	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, vlastník Správa železnic, s.o.
Karlovy Vary	0 - 24	9	143	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, vlastník Správa železnic, s.o.
Kašnice	0 - 24	4	491	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Kaštice	0 - 24	5	168	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Katovice	0 - 24	4a	30	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kaznějov	0 - 24	6	403	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstav vozů, zátěž k odvozu pro Mn vlaky, DOZ (Blatno u Jesenice)
Klatovy	0 - 24	5a	77	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Klatovy	0 - 24	12	495	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Klatovy	0 - 24	16	159	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Klatovy	0 - 24	16a	159	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Klatovy	0 - 24	20	146	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Kojetín	0 - 24	8	148	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Kojetín	0 - 24	11	205	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Kolín	0 - 24	111	245	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Kolín	0 - 24	113	245	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Kopřivnice n.n.	0 - 24	8	184	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kostelec nad Orlicí	0 - 24	4	102	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Krnov	0 - 24	11	328	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 170 m od Opavy (km 87,660 - 87,490)
Krnov	0 - 24	16	502	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Krnov	0 - 24	20	408	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Krnov	0 - 24	22	275	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kroměříž	0 - 24	11	14	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Kroměříž	0 - 24	17	186	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Kryry	0 - 24	2	100	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, DOZ (Blatno u Jesenice)
Křinec	0 - 24	4a	232	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Křinec	0 - 24	5	185	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 100 m (od VKS1 po přejezd)
Křižanov	0 - 24	6	290	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení využitelná část koleje ve směru Vlkov u Tišnova
Křižany	0 - 24	5	229	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 220 m
Kubova Huť	0 - 24	2a	35	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kunovice	0 - 24	8a	97	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Kutná Hora hlavní nádraží	0 - 24	7	401	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Kutná Hora město	0 - 24	3	253	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Lázně Kynžvart	0 - 24	101	84	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Lázně Kynžvart	0 - 24	102	71	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Lednice	0 - 24	2a	91	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Lhotka nad Bečvou	0 - 24	5	521	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	délka koleje pro manipulaci 482 m, TV v délce 154 m (od zarážedla 35 m bez TV)
Lhotka nad Bečvou	0 - 24	7	274	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	délka koleje pro manipulaci 236 m
Liberec	0 - 24	124	206	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Liberec dolní nádraží	0 - 24	605	153	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 150 m
Liberec-Horní Růžodol	0 - 24	5	275	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 270 m
Liberec-Horní Růžodol	0 - 24	6	155	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 150 m
Liberec-Horní Růžodol	0 - 24	8	80	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Lipno nad Vltavou	0 - 24	3a	35	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Lipová Lázně	0 - 24	6a	279	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Lipová u Chebu	0 - 24	5	340	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Litice nad Orlicí	0 - 24	5	321	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Litoměřice dolní nádraží	0 - 24	7	328	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Lomnice nad Popelkou	0 - 24	4	64	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Lomnice nad Popelkou	0 - 24	4a	49	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Lomnice nad Popelkou	0 - 24	4b	90	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Louny	0 - 24	2e	100	ne	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, deponovací, i pro speciální vozidla (možno i na koleje 9 a 11)
Lovosice	0 - 24	51	187	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Lovosice	0 - 24	301a	290	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Luhačovice	0 - 24	4	77	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Luleč	0 - 24	2a	260	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Lužice	0 - 24	8	148	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Lužice	0 - 24	8a	59	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Majdalena	0 - 24	3a	80	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	4a	99	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	6a	117	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	8a	117	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	9	323	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	9a	156	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o., pro přistavení vozů je nutná volná kolej č. 9
Mariánské Lázně	0 - 24	11	308	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	13	212	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Martinice v Krkonoších	0 - 24	2a	175	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 100 m
Martinice v Krkonoších	0 - 24	4a	156	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 100 m
Meziměstí	0 - 24	13	369	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Meziměstí	0 - 24	15	450	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Mikulášovice dolní nádraží	0 - 24	7	276	ne	ZSTDcNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Mikulovice	0 - 24	8	103	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Milotice nad Opavou	0 - 24	4a	274	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Mladotice	0 - 24	4	300	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Mladotice	0 - 24	5	547	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Mnichovo Hradiště	0 - 24	5a	162	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Mohelnice	0 - 24	5a	52	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Moravské Bránice	0 - 24	5	64	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Moravské Bránice	0 - 24	6	315	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Moravský Písek	0 - 24	6a	155	ano	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Moravský Písek	0 - 24	12	48	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Most nové nádraží odjezd	0 - 24	4	550	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, pro odstavení správkových vozů
Most nové nádraží odjezd	0 - 24	5	513	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, pro odstavení správkových vozů
Napajedla	0 - 24	6	60	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o.
Nedakonice	0 - 24	5	187	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nemanice výhybna	0 - 24	207	435	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Nemanice výhybna	0 - 24	209	337	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Nemanice výhybna	0 - 24	211	348	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Nepomuk	0 - 24	8	442	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Nezamyslice	0 - 24	9	442	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Nové Město na Moravě	0 - 24	3b	90	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Nové Sedlo u Lokte	0 - 24	9	751	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV, odstavná kolej
Nový Bydžov	0 - 24	3	299	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 239 m

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Nový Jičín město	0 - 24	5	72	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nový Jičín město	0 - 24	7	87	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nymburk město	0 - 24	6	322	ano	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nýřany	0 - 24	12	231	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Obrnice	0 - 24	103	57	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV, VELLERIN, a. s.
Obrnice	0 - 24	104	86	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV, VELLERIN, a. s.
Ohnič	0 - 24	7	451	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	odstavná
Ohnič	0 - 24	8	590	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	nutný volný průchod mezi výpravní budovou a nástupiště, kusá
Okříšky	0 - 24	4	352	ne	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	
Okříšky	0 - 24	6	231	ne	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	1a	94	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	13	82	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	rampa boční, vlastní České dráhy, a.s.
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	107	120	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	u zarážedla na zdi skladiště je zásuvkový stojan, který provozuje a vlastní ČD Cargo, rampa boční
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	108	78	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	109	103	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	211	523	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	211a	39	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	211b	41	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	213	210	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	215	195	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	304	315	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	305	320	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	306	169	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	306b	101	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	308	211	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	402	135	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	1n	27	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	2n	25	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	3n	52	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	4n	80	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Opava západ	0 - 24	7	380	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Opava západ	0 - 24	9	354	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Opava západ	0 - 24	11	215	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Opava západ	0 - 24	13	290	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, služba včetně koleje 13a (90 m - odstavná délka)
Oslavany	0 - 24	1b	154	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	14	611	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	16	543	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	18	532	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	621	219	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	622	219	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	623	252	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	624	398	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	625	430	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	626	442	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	829	561	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	830	552	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	831	534	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava-Svinov	0 - 24	13	602	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdová směr Polanka nad Odrou a Odra odbočka
Ostrava-Svinov	0 - 24	15	457	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdová směr Polanka nad Odrou a Odra odbočka
Ostřoměř	0 - 24	7	330	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrov nad Ohří	0 - 24	5	214	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstavná kolej, DOZ (Karlovy Vary)
Ostrov nad Ohří	0 - 24	6	195	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstavná kolej, DOZ (Karlovy Vary)
Pardubice hlavní nádraží	0 - 24	37	491	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Pardubice hlavní nádraží	0 - 24	39	501	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Paskov	0 - 24	3	400	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Petrohrad	0 - 24	2	251	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, DOZ (Blatno u Jesenice)
Písek	0 - 24	5	270	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	Kolej pro odstavování možno využívat v km 12,500 (od námezníku výh. č. 11) - 12,778 (náv. Se 9). Přes 5. kolej pomocí výhybky č. 11 se provádí obsluha kol. č. 7, námezník musí zůstat volný. Nad kolejí v km 12,430 - 12,470 jsou převěsy TV, trvale pod napětím. U 5. koleje jsou předtápěcí stojany dlouhodobě využívány firmou ARRIVA.
Písek	0 - 24	8	400	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Písek město	0 - 24	5a	295	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	7a	108	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	11	402	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	13	305	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	15	264	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plasy	0 - 24	5	231	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, prázdné vozy, KNV, boční rampa vlevo, DOZ (Blatno u Jesenice)
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	261	254	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plzeň-Křimice	0 - 24	6	324	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plzeň-Valcha	0 - 24	4	280	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plzeň-Valcha	0 - 24	6	360	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Pňovany	0 - 24	8	195	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Poběžovice	0 - 24	6	131	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 100 m (výjezd MUV)
Počerady	0 - 24	4	483	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	odstavná pro správkové vozy, boční rampa, sklad, TV v celé délce - lze odpojit, nutný volný průchod mezi VB a nástupišti
Podbořany	0 - 24	2a	144	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, DOZ (Blatno u Jesenice)
Pocinovice	dle VDS	3	240	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Polepy	0 - 24	7	215	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	
Postoloprty	0 - 24	4	315	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	TV v celé délce
Postoloprty	0 - 24	6	153	ne	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá bez TV
Postoloprty	0 - 24	7	450	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	
Postoloprty	0 - 24	8	50	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, nářadové + obytné vozy, TV v celé délce - v ZP VYPNUTO
Poštorná	0 - 24	2a	48	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Prachatice	0 - 24	2a	100	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 100 m, zbylá část KNV
Prachatice	0 - 24	9	88	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Prostějov hlavní nádraží	0 - 24	8	270	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Prostějov hlavní nádraží	0 - 24	8a	155	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Prostějov místní nádraží	0 - 24	3	80	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	částečně vyloučená kolej, na odstavení 81 m
Protivín	0 - 24	16	420	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	5a	67	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	9a	73	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	18b	136	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	109	587	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	111	558	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	113	536	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	115	461	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	232	123	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	234	103	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	236	46	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	240	106	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	303	510	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	305	458	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	315	544	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	319	449	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	321	398	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	323	353	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	325	313	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	327	347	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	329	347	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Převýšov	0 - 24	5	698	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 648 m
Převýšov	0 - 24	5a	65	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ražice	0 - 24	9	500	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 500 m, zbytek KNV
Rohatec	0 - 24	8	382	ano	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Rokycany	0 - 24	4b	212	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Rokycany	0 - 24	7	245	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Rokycany	0 - 24	7a	180	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Rumburk	0 - 24	2	47	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Rumburk	0 - 24	4	25	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Rumburk	0 - 24	11	293	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	
Rybník	0 - 24	6	23	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Rybník	0 - 24	7a	29	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Rybník	0 - 24	7b	136	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Řetenice	0 - 24	6	283	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Řevnice	0 - 24	5	150	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	část koleje využívána jako KNV
Řevničov	0 - 24	5	661	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o.
Sadská	0 - 24	5	250	ano	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, částečně s TV (cca 130 m) - do km 6,015
Skalice nad Svitavou	0 - 24	14a	72	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Sklené nad Oslavou	0 - 24	6	290	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Slaný	0 - 24	9	290	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	bez TV

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Srní u České Lípy	0 - 24	3	680	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 240 m (nám. výh. č. 4 - náv. Se3) z důvodu umožnění obsluhy vlečky
Staňkov	0 - 24	7	473	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 283 m, zbylá část KNV
Staňkov	0 - 24	9	283	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení = 220 m
Stará Paka	0 - 24	8a	90	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Staré Město u Uherského Hradiště	0 - 24	111	271	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Staré Město u Uherského Hradiště	0 - 24	113	200	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Staré Sedliště	dle VDS	3	143	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Stařeč	0 - 24	2b	120	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Stod	0 - 24	8	295	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Stožec	0 - 24	2	25	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	vlastníkem místa pro nakládku a vykládku není jen Správa železnic, s.o., vlastník Libichová Iva/Správa železnic, s.o.
Studenec	0 - 24	8	126	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	Odstavovat lze v délce 126 metrů (km 35,641 - 35,767).
Studénka	0 - 24	111	204	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdová kolej směr Suchdol nad Odrou a Sedlnice bez TV
Studénka	0 - 24	302	247	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Studénka	0 - 24	303	254	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, pro vozy nepřechodné R<150 m je užitečná délka koleje 194 m
Studénka	0 - 24	304	193	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Studénka	0 - 24	305	186	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, pro vozy nepřechodné R<150 m je užitečná délka koleje 114 m
Studénka	0 - 24	307	104	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Suchdol nad Odrou	0 - 24	9	375	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Světec	0 - 24	13	257	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	odstavná
Světec	0 - 24	15	217	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	odstavná
Světec	0 - 24	17	218	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	odstavná
Světlá nad Sázavou	0 - 24	3a	310	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Sychrov	0 - 24	4	104	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Sychrov	0 - 24	6	54	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Ševětín	0 - 24	4a	125	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Štěpánov	0 - 24	5	250	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Šternberk	0 - 24	5	86	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Šternberk	0 - 24	5a	97	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Šumperk	0 - 24	7b	262	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	TV mezi VB a skladištěm
Tábor	0 - 24	7	30	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tábor	0 - 24	8a	71	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tábor	0 - 24	9	227	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tábor	0 - 24	11	160	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tábor	0 - 24	13	31	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o.
Tábor	0 - 24	403a	75	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tachov	0 - 24	4a	88	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Trutnov hl. n.	0 - 24	16	313	ne	ZSTHKRMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Třebíč	0 - 24	2a	80	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Třemošná u Plzně	0 - 24	6	446	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Uherský Brod	0 - 24	4	194	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	



Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Unhošť	0 - 24	5	218	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	
Uničov	0 - 24	10	40	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	klíč od výh. 10 je uložen u staničního dozorce v DK ŽST Uničov
Úpořiny	0 - 24	9	236	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	
Ústí nad Labem-Střekov	0 - 24	10a	266	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem-Střekov	0 - 24	12a	333	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	
Ústí nad Labem západ	0 - 24	63	539	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	65	539	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	67	613	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	69	623	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	71	665	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	73	523	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	75	417	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	77	501	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	79	508	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	81	458	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	83	431	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	85	475	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	87	418	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	89	521	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	91	647	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	93	579	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	95	441	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	97	383	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Valašské Meziříčí	0 - 24	10	148	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Valašské Meziříčí	0 - 24	10a	96	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Valašské Meziříčí	0 - 24	10b	72	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Valašské Meziříčí	0 - 24	10c	86	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	jen pro vážení na kolejové váze
Valašské Meziříčí	0 - 24	20	161	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Valšov	0 - 24	8	286	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Včelná	0 - 24	4	103	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Velké Hydčice	0 - 24	4	553	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Velké Meziříčí	0 - 24	5	424	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Velké Meziříčí	0 - 24	5a	154	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Velké Meziříčí	0 - 24	6	272	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Velké Žernoseky	0 - 24	5	429	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Veselí nad Lužnicí	0 - 24	5	91	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Veselí nad Lužnicí	0 - 24	7	30	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Veselí nad Moravou	0 - 24	6	145	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Veselí nad Moravou	0 - 24	19	379	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Vladislav	0 - 24	4	350	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Vlářský průsmyk	0 - 24	2	198	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vlkaneč	0 - 24	5c	100	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Vlkoš	0 - 24	5	579	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o.
Vlkoš	0 - 24	6a	117	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Vojtanov	0 - 24	8	514	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV
Vojtanov	0 - 24	10	531	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV



Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Vojtanov	0 - 24	12	354	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV, odstavná kolej
Volary	0 - 24	3a	57	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Volary	0 - 24	3b	110	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Volary	0 - 24	9	143	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Vraňany	0 - 24	6	301	ano	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV v celé délce
Vrbátky	0 - 24	7	50	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	vlastník České dráhy, a.s., TV v části, rampa boční
Vrchlabí	0 - 24	5	169	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Vroutek	0 - 24	3	568	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	DOZ (Blatno u Jesenice)
Vroutek	0 - 24	6	195	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, DOZ ( Blatno u Jesenice)
Vroutek	0 - 24	8	250	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, DOZ (Blatno u Jesenice)
Vsetín	0 - 24	8	165	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	8b	76	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	8c	51	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	9	448	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	19	100	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	21	137	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	23	41	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	25	129	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Všetaty	0 - 24	4	325	ano	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV v celé délce, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0 - 24	6	403	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0 - 24	8	480	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0 - 24	12	290	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Vyškov na Moravě	0 - 24	8	246	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Vyšší Brod klášter	0 - 24	2a	31	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Vyšší Brod klášter	0 - 24	4	269	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Zbečno	0 - 24	4	200	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Zlatá Koruna	0 - 24	3a	170	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Zlín střed	0 - 24	2a	180	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Zlín střed	0 - 24	3a	240	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Zlín střed	0 - 24	6a	74	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Zlonice	0 - 24	7	252	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	bez TV
Zvoleněves	0 - 24	3	188	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV
Žatec	0 - 24	10	162	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV v celé délce
Žatec západ	0 - 24	203a	216	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV
Žatec západ	0 - 24	203b	195	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV v délce 40 m pro HV + soupravy osobních vlaků
Žďár nad Sázavou	0 - 24	8a	131	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Žďár nad Sázavou	0 - 24	8b	285	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Žďár nad Sázavou	0 - 24	10a	206	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Žďár nad Sázavou	0 - 24	13	89	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Ždírec nad Doubravou	0 - 24	4b	286	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Žihle	0 - 24	2	406	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstavy vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Žulová	0 - 24	3b	13	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Žulová	0 - 24	3c	13	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	

## 4 CENY

### 4.1 Informace o cenách

Ceny uvedené v této kapitole jsou bez DPH.

#### 4.1.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavných kolejích

Cena za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel se vypočítá samostatně za každou jednotlivou Odstavnou kolej a za každých započatých 24 hodin. Cena se počítá od hodiny začátku přidělené kapacity až do okamžiku nahlášení uvolnění Odstavné koleje. Cena za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel byla stanovena v souladu s podmínkami uvedenými ve Výměru MF č. 01/2021 ze dne 7. prosince 2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Cena za použití Odstavné koleje je uvedena v následující tabulce.

Použití odstavné koleje	Sazba v Kč za každých započatých 24 hodin
Při obsazení 0 až 168 hodin	0,-
Při obsazení více jak 168 hodin	0,-

Dopravce je po uvolnění zařízení služeb Odstavná kolej povinen zadat do webového formuláře KAZAS den a hodinu uvolnění zařízení služeb Odstavná kolej. Tato informace je klíčová pro stanovení ceny za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel. Odstavná kolej se považuje za uvolněnou okamžikem odvozu všech drážních vozidel a uvolněním koleje.

Pokud dopravce po uplynutí doby souhlasu s odstavením drážních vozidel na Odstavné koleji kolej neuvolní a všechna odstavená drážní vozidla neodveze, zodpovídá za veškerou újmu, která jak Správě železnic, tak i třetím stranám z důvodu neuvolnění koleje vznikne a je povinen uhradit Správě železnic smluvní sankci za každou kolej a za každých započatých 24 hodin překročení doby souhlasu a hradit cenu za použití koleje k odstavení drážních vozidel do doby, kdy dojde k uvolnění koleje a odvozu všech drážních vozidel. Správa železnic není oprávněna uhrazení sankce požadovat, pokud dopravce nemohl kolej uvolnit z důvodů na straně Správy železnic, které dopravce nemohl předpokládat.

Sankci dle předchozího odstavce je dopravce povinen uhradit i v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů o uvolnění Odstavné koleje ve webovém formuláři KAZAS.

Výše sankce za neuvolnění Odstavné koleje je uvedena v následující tabulce:

Sankce za neuvolnění odstavné koleje	Výše sankce [Kč/započatých 24 hodin]
Výše sankce za každých započatých 24 hodin	50,-

Dopravce je v případě mimořádných událostí a v případech souvisejících s plněním povinností vlastníka a provozovatele dráhy povinen na výzvu Správy železnic uvolnit Odstavnou kolej do 72 hodin. Správa železnic je v tomto případě povinna dopravci nabídnout jinou vhodnou Odstavnou kolej, pokud je to možné.

Změny ceny budou oznámeny formou změny tohoto popisu minimálně jeden kalendářní rok předem.

#### 4.1.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje

Správa železnic neúčtuje cenu za krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje (viz. kapitola 2.2). Využití kolejí ke krátkodobému technologickému odstavení drážních vozidel

mimo Odstavné koleje se považuje za součást využití kapacity dráhy přidělené vlaku, který drážní vozidla do místa odstavení dovezl.

Pokud dopravce po uplynutí doby souhlasu s technologickým odstavením drážních vozidel mimo Odstavné koleje kolej neuvolní a všechna odstavená drážní vozidla neodveze, zodpovídá za veškerou újmu, která jak Správě železnic, tak i třetím stranám z důvodu neuvolnění kolejie vznikne a je povinen uhradit Správě železnic smluvní sankci za každou kolej a za každých započatých 24 hodin překročení doby souhlasu do doby, kdy dojde k uvolnění kolejie a odvozu všech drážních vozidel. Správa železnic není oprávněna uhrazení sankce požadovat, pokud dopravce nemohl kolej uvolnit z důvodů na straně Správy železnic. Stejnou sankci je dopravce povinen uhradit Správě železnic v případě, že provede krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje bez souhlasu Správy železnic.

Výše sankce za neuvolnění kolejie určené pro krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje je uvedena v následující tabulce:

Sankce za neuvolnění odstavné kolejie	Výše sankce [Kč/započatých 24 hodin]
Výše sankce za každých započatých 24 hodin	50,-

#### 4.1.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje

Správa železnic neúčtuje cenu za krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje (viz. kapitola 2.3). Využití kolejí ke krátkodobému provoznímu odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje se považuje za součást využití kapacity dráhy přidělené vlaku, který drážní vozidla do místa odstavení dovezl.

Pokud dopravce po uplynutí doby souhlasu s provozním odstavením drážních vozidel mimo Odstavné koleje kolej neuvolní a všechna odstavená drážní vozidla neodveze, zodpovídá za veškerou újmu, která jak Správě železnic, tak i třetím stranám z důvodu neuvolnění kolejie vznikne a je povinen uhradit Správě železnic smluvní sankci za každou kolej a za každých započatých 24 hodin překročení doby souhlasu do doby, kdy dojde k uvolnění kolejie a odvozu všech drážních vozidel. Správa železnic není oprávněna uhrazení sankce požadovat, pokud dopravce nemohl kolej uvolnit z důvodů na straně Správy železnic. Stejnou sankci je dopravce povinen uhradit Správě železnic v případě, že provede krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje bez souhlasu provozního dispečera.

Výše sankce za neuvolnění kolejie určené pro krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje je uvedena v následující tabulce:

Sankce za neuvolnění odstavné kolejie	Výše sankce [Kč/započatých 24 hodin]
Výše sankce za každých započatých 24 hodin	50,-

#### 4.1.4 Fakturace

Cena za použití Odstavné kolejie k dlouhodobému odstavení drážních vozidel je fakturována měsíčně. Seznam čerpání služby použití Odstavné kolejie k dlouhodobému odstavení drážních vozidel je přílohou faktury. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů.

Sankce za neuvolnění kolejie po uplynutí doby souhlasu s odstavením drážních vozidel na Odstavné koleji, souhlasu s technologickým odstavením drážních vozidel mimo Odstavné koleje a souhlasu s provozním odstavením drážních vozidel mimo odstavné koleje je fakturována měsíčně. Seznam případů, kdy je uplatňována sankce je přílohou faktury. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů.

Rozlišení platby za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel a sankce za neuvolnění koleje po uplynutí doby souhlasu je provedeno takto:

Účet = 14606011/0710, IBAN CZ13 0710 0000 0000 1460 6011, BIC: CNBACZPP vedený u České národní banky

Variabilní symbol = číslo daňového dokladu

Správa železnic ani dopravci nejsou oprávněni provést úhradu jim vyúčtovaných cen a sankcí formou jednostranného zápočtu.

---

## 4.2 Informace o slevách

Správa železnic nenabízí žádné slevy z ceny za dlouhodobé odstavení drážních vozidel na odstavných kolejích.

---

# 5 PODMÍNKY PŘÍSTUPU

---

## 5.1 Právní požadavky

Doprovci žádají o odstavení vozů na odstavných kolejích nebo mimo Odstavné koleje, kteří mají se Správou železnic již uzavřenu:

- a) smlouvu o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách v případě Odstavných kolejí na celostátní dráze a regionálních drahách nebo v případě požadavků na krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel na těchto drahách nebo
- b) smlouvu o provozování drážní dopravy na vlečce v případě Odstavných kolejí na vlečkách provozovaných Správou železnic nebo v případě požadavků na krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel na těchto vlečkách

již nemusí uzavírat speciální smlouvu pro použití zařízení služeb nebo pro krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel. Pokud dopravce žádnou výše uvedenou smlouvu uzavřenu se Správou železnic nemá nebo chce využít zařízení služeb (dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavné koleji) na dráze, na kterou nemá uzavřenu smlouvu, musí uzavřít se Správou železnic smlouvu o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách v případě Odstavných kolejí na celostátní dráze a regionálních drahách nebo smlouvu o provozování drážní dopravy na vlečce v případě Odstavných kolejí na vlečkách provozovaných Správou železnic ještě před podáním žádosti o přidělení kapacity na příslušném zařízení služeb. Obdobná pravidla platí i v případě požadavku na krátkodobé technologické nebo provozní odstavování drážních vozidel mimo Odstavné koleje.

S ohledem na charakter přístupu k Odstavným kolejím a využití těchto kolejí je jejich využití podmíněno splněním podmínek stanovených zákonem o drahách pro provozovatele drážní dopravy.

---

## 5.2 Technické podmínky

Odstavné koleje provozované Správou železnic jsou normálního rozchodu (1435 mm). Maximální délka odstavených drážních vozidel nesmí být delší nežli délka koleje snižená o bezpečnostní délku, která činí 40 m u koleje s oboustranným přístupem a 20 m u kusých kolejí.

Obdobná pravidla platí i v případě kolejí pro krátkodobé technologické nebo provozní odstavování drážních vozidel mimo Odstavné koleje.

---

## 5.3 Samoobslužný způsob využití zařízení služeb

Odstavování drážních vozidel na Odstavných kolejích Správy železnic provádí dopravce samoobslužným způsobem. Dopravce, který drážní vozidla na Odstavných kolejích odstavil, odpovídá za splnění všech podmínek pro bezpečné odstavení drážních vozidel stanovených legislativou ČR a vnitřními předpisy provozovatele dráhy, a to po celou dobu odstavení těchto drážních vozidel. Správa železnic neodpovídá za škody nebo jinou újmu na odstavených drážních vozidlech, které

nevznikly v přímé souvislosti s činností Správy železnic. Dopravce je oprávněn odstavit drážní vozidla na Odstavné koleji pouze po předchozím souhlasu Správy železnic a jen po dobu platnosti daného souhlasu. Dopravce je povinen po uplynutí doby souhlasu s odstavením drážních vozidel na Odstavné koleji kolej uvolnit a všechna odstavená drážní vozidla odvézt.

Stejná pravidla platí i při krátkodobém technologickém nebo provozním odstavení drážních vozidel na jiných kolejích nežli Odstavných kolejích provozovaných Správou železnic.

---

## 5.4 Informační systémy

Správa železnic pro podávání žádostí o kapacitu zařízení služeb a jejich provozních součástí provozuje webový formulář KAZAS. Tento webový formulář slouží pro podávání žádostí o kapacitu zařízení služeb a je dostupný na adrese <https://kazas.spravazeleznice.cz>.

Dopravce předá v elektronické podobě Správě železnic jmenný seznam svých zaměstnanců, kteří jsou oprávněni podávat žádosti o přidělení kapacity zařízení služeb prostřednictvím webového formuláře KAZAS a je povinen v případě jakékoliv změny Správě železnic tento seznam včas aktualizovat. Pro předání jmenného seznamu použije dopravce formulář „Žádost o vytvoření nových přístupů na Portál PD a IS pro uživatele“ zveřejněný na Portále provozování dráhy (<https://provoz.spravazeleznice.cz>) v části Portál. Vyplněný formulář zašle dopravce na e-mailovou adresu **PPDpristup@spravazeleznice.cz**.

V případě nedostupnosti webového formuláře KAZAS podává dopravce žádosti o přidělení kapacity zařízení služeb prostřednictvím e-mailu uvedeného v kapitole 3.1.

# 6 PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY

---

## 6.1 Žádosti o přístup k zařízení služeb nebo ke službám

### 6.1.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel

O dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavné koleji žádá dopravce Správu železnic prostřednictvím žádosti podané elektronicky webovým formulářem KAZAS (<https://kazas.spravazeleznice.cz>). Žádost musí být podána v českém jazyce.

Žádosti o dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavné koleji se podávají nejpozději deset pracovních dnů před termínem odstavení drážních vozidel. Správa železnic přijme žádost i v kratším termínu, nezaručuje však její včasné vyřízení. Za čas podání žádosti se rozumí čas přijetí žádosti do webového formuláře KAZAS. Správa železnic žádost vyřídí nejpozději do tří pracovních dnů od podání žádosti.

### 6.1.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel

O krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel žádá dopravce Správu železnic prostřednictvím žádosti podané elektronicky e-mailem na adresu oddělení technologie příslušného provozního obvodu Správy železnic. Mapa provozních obvodů i seznam e-mailových adres oddělení technologie jsou uvedeny na Portále provozování dráhy (<https://provoz.spravazeleznice.cz>). Žádost musí být podána v českém jazyce.

Žádost krátkodobého technologického odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje musí obsahovat alespoň:

- Identifikační údaje dopravce;
- Označení koleje (dopravní bod, kolej), kde chce dopravce provést krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel;
- Určení období odkdy (datum a čas) dokdy (datum a čas) chce dopravce drážní vozidla odstavit;
- Údaj, zda se jedná o jednorázové nebo opakované krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel (v případě opakovaného využití specifikovat jeho četnost);
- Celkovou délku odstavovaných drážních vozidel;

- f. Kontaktní údaje osoby dopravce oprávněné podat žádost na krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje. Osobou oprávněnou podat žádost je osoba uvedená v obchodním rejstříku nebo osoba určená dopravcem v souladu se smlouvou mezi dopravcem a Správou železnic.

Žádosti na krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje podané v souvislosti se žádostí o kapacitu dráhy do ročního jízdního řádu a jeho pravidelných změn (řádná žádost do jízdního řádu, pozdní žádost do jízdního řádu, žádost do změny jízdního řádu) musí být podány nejpozději 60 kalendářních dní před termínem pro přidělení kapacity do ročního jízdního řádu nebo jeho pravidelných změn uvedeným v Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních Správy železnic platném pro příslušný jízdní řád. Žádosti o ad hoc krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje v souvislosti s dlouhodobými ad hoc žádostmi o kapacitu dráhy musí být podány nejpozději 20 pracovních dní před termínem prvního požadovaného krátkodobého technologického odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje. Žádosti o ad hoc krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje v souvislosti s ostatními ad hoc žádostmi o kapacitu dráhy nebo bez souvislosti s žádostí o kapacitu dráhy musí být podány nejpozději 3 pracovní dny před termínem prvního požadovaného krátkodobého technologického odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje. Správa železnic přijme žádost i v kratším termínu, nezaručuje však její včasné vyřízení. Za čas podání žádosti se rozumí čas doručení e-mailu s žádostí do příslušné e-mailové schránky. V případě zaslání e-mailové žádosti s neúplnými údaji bude žádost vrácena dopravci k doplnění. Za čas podání žádosti se pak rozumí čas doručení žádosti s úplnými údaji.

V případě dlouhodobých žádostí na krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje podaných v souvislosti se žádostí o kapacitu dráhy do ročního jízdního řádu a jeho pravidelných změn (řádná žádost do jízdního řádu, pozdní žádost do jízdního řádu, žádost do změny jízdního řádu) Správa železnic žádost vyřídí nejpozději v termínu pro přidělení kapacity dráhy do jízdního řádu a jeho pravidelných změn uvedeném v Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic platném pro příslušný jízdní řád. V případě žádostí na krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje podaných v souvislosti s dlouhodobou ad hoc žádostí o kapacitu dráhy Správa železnic žádost vyřídí do 15 pracovních dní. V ostatních případech Správa železnic žádost vyřídí nejpozději do tří pracovních dní od podání žádosti.

### **6.1.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel**

O krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel žádá dopravce příslušného vedoucího dispečera Správy železnic telefonicky a následně i prostřednictvím žádosti podané elektronicky e-mailem. Mapa působnosti jednotlivých vedoucích dispečerů i seznam jejich kontaktů (telefonních čísel a e-mailových adres) jsou uvedeny na Portále provozování dráhy (<https://provoz.spravazeleznic.cz>). Žádost musí být podána v českém jazyce.

Žádost na krátkodobého provozního odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje musí obsahovat alespoň:

- Identifikační údaje dopravce;
- Označení koleje (dopravní bod, kolej), kde chce dopravce provést krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel;
- Určení období odkdy (datum a čas) dokdy (datum a čas) chce dopravce drážní vozidlo odstavit;
- Celkovou délku odstavovaných drážních vozidel;
- Kontaktní údaje osoby dopravce oprávněné podat žádost krátkodobého technologického odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje. Osobou oprávněnou podat žádost je osoba uvedená v obchodním rejstříku nebo osoba určená dopravcem v souladu se smlouvou mezi dopravcem a Správou železnic.

### **6.1.4 Odebrání přidělené kapacity**

Správa železnic je oprávněna odebrat již přidělenou kapacitu zařízení služeb v případech, kdy je nutné provést činnosti zajišťující provozuschopnost dráhy, zejména z důvodů omezení provozování dráhy a periodických kontrol.

Správa železnic v případech, kdy dopravce opakovaně hrubým způsobem porušil podmínky pro přístup k zařízení služeb nebo opakovaně neuvolnil zařízení služeb v souladu s přidělenou kapacitou, vyzve



dopravce k nápravě. Pokud bude dopravce i nadále hrubým způsobem porušovat podmínky pro přístup k zařízení služeb nebo opakovaně neuvolní zařízení služeb v souladu s přidělenou kapacitou Správy železnic, odebere dopravci kapacitu zařízení služeb a v následujících 30 dnech ode dne odnětí kapacity zařízení služeb nelze další kapacitu zařízení služeb přidělit.

V případě odebrání kapacity je Správa železnic povinna vždy neprodleně informovat dopravce o této skutečnosti a o důvodech, které k odebrání kapacity vedly. Správa železnic odebrání kapacity oznámí, pokud tomu nebrání závažné okolnosti (např. mimořádná událost, rozhodnutí státní správy, technický stav zařízení služeb apod.), nejpozději 72 hodin předem. Dopravce je v tomto případě povinen uvolnit zařízení služeb v souladu se zbylou přidělenou kapacitou zařízení služeb.

---

## 6.2 Vyřízení žádosti

### 6.2.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel

Správa železnic přidělí kapacitu Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel za podmínky, že:

- požadovaná kolej je provozuschopná,
- na požadované koleji není po celou požadovanou dobu plánováno omezení provozování dráhy a
- po celou požadovanou dobu nebyla již přidělena kapacita dané koleje jinému dopravci.

V případě, že výše uvedené podmínky jsou splněny pouze v části požadované doby, je možno po dohodě s dopravcem, přidělit kapacitu pouze na dobu, po kterou budou výše uvedené podmínky splněny.

Při přidělení kapacity Odstavné koleje postupuje Správa železnic vůči všem dopravcům nediskriminačně. V případě konfliktů dvou a více žádostí se Správa železnic nejprve pokusí o dohodu s dopravci. V případě, že k dohodě nedojde, Správa železnic kapacitu Odstavné koleje přednostně přidělí té žádosti, která byla podána dříve.

### 6.2.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel

V případě požadavku na krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej se souhlas udělí za podmínky, že:

- požadovaná kolej je určena pro krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel;
- požadovaná kolej je provozuschopná;
- na požadované koleji není po celou požadovanou dobu plánováno omezení provozování dráhy;
- po celou požadovanou dobu nebyl již udělen souhlas jinému dopravci s odstavením drážních vozidel na této koleji;
- obsazení koleje krátkodobým technologickým odstavením drážních vozidel nebude mít negativní vliv na požadovanou kapacitu příslušné dráhy.

V případě, že výše uvedené podmínky jsou splněny pouze v části požadované doby, je možno po dohodě s dopravcem udělit souhlas pouze na dobu, po kterou budou výše uvedené podmínky splněny.

Pokud dojde ke konfliktu dvou a více žádostí, souhlas se udělí přednostně té žádosti, která svázána s trasou, které byla přidělena kapacita dráhy pro vyšší četnost jízd. V případě shody četnosti jízd se souhlas udělí přednostně té žádosti, která byla podána dříve.

### 6.2.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel

V případě požadavku na krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej se souhlas udělí za podmínky, že:

- požadovaná kolej je uvedena v Prováděcím nařízení k předpisu pro operativní řízení provozu Správy železnic D7, část A, jako kolej určená pro krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel,
- požadovaná kolej je provozuschopná,
- na požadované koleji není po celou požadovanou dobu plánováno omezení provozování dráhy,

- po celou požadovanou dobu nebyl již udělen souhlas jinému dopravci s odstavením drážních vozidel na této koleji,
- obsazení koleje krátkodobým provozním odstavením drážních vozidel nebude mít negativní vliv na požadovanou kapacitu příslušné dráhy,
- obsazení koleje drážními vozidly nebude mít po celou požadovanou dobu omezující vliv na technologii práce stanice (jízdy vlaků, posunových dílů a případných manipulací).

V případě, že výše uvedené podmínky jsou splněny pouze v části požadované doby, je možno po dohodě s dopravcem udělit souhlas pouze na dobu, po kterou budou výše uvedené podmínky splněny. Pokud dopravcem požadovaná kolej neumožňuje krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel po celou požadovanou dobu, může provozní dispečer nabídnout dopravci pro krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel i jinou vhodnou kolej a to i v jiné dopravně.

Pokud dojde ke konfliktu dvou a více žádostí, souhlas se udělí přednostně té žádosti, která byla podána dříve.

---

### **6.3 Informace o dostupné kapacitě a výlukách**

Informace o dostupné kapacitě a výlukách zařízení služeb Odstavná kolej podá na požádání kontaktní osoba uvedená v kapitole 3.1.

---

### **6.4 Spolupráce mezi provozovatelem zařízení služeb a provozovatelem dráhy**

Správa železnic jako provozovatel zařízení služeb a současně jako provozovatel dráhy má nastaveny vnitřní procesy pro koordinaci přidělování kapacity zařízení služeb a přidělování kapacity dráhy.